

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

UFI: AKH0-V017-200N-GSGR

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Galvanic Bath, do not use for private purposes, food, beverages, or animal feed.

Usi identificati

PC14

Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti galvanici e galvanoplastici

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Jentner Plating Technology GmbH

Johann-Staib-Straße 2

75179 Pforzheim, DE

Nr. telefono +49 (0) 7231 4180940

Settore che fornisce Laboratory department; Opening hours 8:00-16:00

informazioni / telefono

Indirizzo e-mail della sales@jentner.de

persona responsabile

della scheda di

sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Emergency: +44 1865 407333

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli ***

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 3 H311

Skin Corr. 1 H314

Eye Dam. 1 H318

Carc. 1B H350i

Repr. 1B H360F

Aquatic Chronic 3 H412

Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo ***



Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo ***

- H311 Tossico per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H350i Può provocare il cancro se inalato.
H360F Può nuocere alla fertilità.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza ***

- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P501.9 Smaltire il prodotto / recipiente come rifiuti problematici.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene *** potassium-III-cyanid ; Solfato di cobalto, eptaidrato; Sulphuric acid p.A

EUH208 Contiene Solfato di cobalto, eptaidrato, potassium-III-cyanid , Può provocare una reazione allergica.

Informazioni complementari

Altre informazioni complementari

Solo per utilizzatori professionali

2.3. Altri pericoli

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

Il prodotto non contiene delle sostanze PBT. Il prodotto non contiene nessuna sostanza vPvB. Il prodotto non contiene nessuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina nell'uomo. Il prodotto non contiene nessuna sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti ***

Componenti pericolosi ***

Sulphuric acid p.A

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

Aquatic Chronic 1 H410

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Carc. 1B H350i >= 0,01 %

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Togliere subito gli indumenti contaminati, impregnati e metterli in luogo sicuro. Autoprotezione del soccorritore. Lavarsi accuratamente (doccia o bagno). In ogni caso mostrare la scheda di sicurezza al medico.

Se inalato

Far affluire aria fresca. Allontare dalla zona di pericolo l'infortunato. Chiedere subito consiglio medico.

In caso di contatto con la pelle

Lavare subito con acqua e sapone. Chiedere subito consiglio medico.

In caso di contatto con gli occhi

Alzare bene le palpebre, lavare molto accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.). Praticare trattamento medico.

Se ingerito

Consultare subito il medico ed esibire la scheda di sicurezza. Pulire a fondo la bocca con acqua. Far bere abbondante acqua in piccoli sorsi. Non provocare il vomito.

Autoprotezione del soccorritore

Il soccorritore deve assolutamente proteggersi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico / Rischi

Nel caso di ingestione con successivo vomito, l'aspirazione può pervenire in polmoni, il che può provocare la polmonite chimica o comportare l'asfissia.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Polvere estinguente

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Non inalare gas di combustione o di esplosione. In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata. Indossare tuta di protezione completa.

Indicazioni particolari

Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio. Si vedano le avvertenze del fabbricante.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare protezione delle vie respiratorie in caso di sviluppo di vapori/polveri/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare lo spandimento superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere per olio). Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo. Raccogliere e smaltire le acque sporche di lavaggio. In caso di fuoriuscita di gas o di versamenti accidentali nelle acque di superficie, sul terreno o nelle fognature informare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Pulire a fondo con acqua e tensioattivi oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenitori riempiti con la sostanza raccolta devono essere adeguatamente etichettati. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Evitare la formazione di aerosoli. Eseguire le operazioni di travaso solo in postazioni di lavoro dotate di aspirazione. Provvedere ad una adeguata aspirazione sulle macchine. Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo. Conservare il recipiente ben chiuso.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Ventilare adeguatamente i locali di magazzino. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Prevedere pavimenti resistenti ai solventi e a tenuta stagna.

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti

Non immagazzinare con alimenti.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

Classi di stoccaggio

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510 6.1B

Sostanze pericolose incombustibili, categ.
1 e 2 di tossicità acuta / sostanze
pericolose molto tossiche

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Immagazzinare sotto chiave o in luoghi accessibili solo a persone autorizzate.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Indicazioni particolari

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)

Solfato di cobalto, eptaidrato

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Popolazione generale	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	= 0,105	mg/m ³

Sulphuric acid p.A

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Essere umano	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetti cronici	
Concentrazione	0,05	mg/m ³

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Essere umano	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto acuto	
Concentrazione	0,1	mg/m ³

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)

Solfato di cobalto, eptaidrato

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua	
Concentrazione	= 500	mg/m ³

Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	= 2400	mg/m ³

Valore tipo	PNEC	
-------------	------	--

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

Tipo	Sedimento	
Concentrazione	= 11000	mg/m ³
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	= 9500	mg/m ³
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Suolo	
Concentrazione	= 7900	mg/m ³
Valore tipo	PNEC	
Tipo	STP	
Concentrazione	= 400	mg/m ³
Sulphuric acid p.A		
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua dolce	
Condizioni	Breve termine	
Concentrazione	0,003	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Acqua salata	
Condizioni	Breve termine	
Concentrazione	0	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	STP	
Condizioni	Breve termine	
Concentrazione	8,8	mg/l
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Condizioni	Breve termine	
Concentrazione	0,002	mg/kg
Valore tipo	PNEC	
Tipo	Sedimento marino	
Condizioni	Breve termine	
Concentrazione	0,002	mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Dati di progetto / Misure di igiene

Tenere a disposizione una doccia di emergenza. Tenere a disposizione un dispositivo per sciaquare gli

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

occhi. Non respirare gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non fumare, nè mangiare nè bere durante il lavoro. È vietato conservare alimenti sul posto di lavoro. Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. A fine lavoro pulire a fondo la pelle e averne cura.

Protezione respiratoria - Nota

Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio l'uso di un respiratore autorizzato e idoneo al preciso scopo.

Protezione delle mani

Guanti resistenti ai prodotti chimici
Materiale idoneo neoprene

Protezione degli occhi

Occhiali con protezione laterale; Maschera facciale

Protezione fisica

Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica. Calzature di sicurezza

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato di aggregazione liquido

Colore rosa

Odore inodore

Punto di fusione

Osservazioni non determinato

Punto di congelamento

Osservazioni non determinato

punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione

Osservazioni non determinato

Infiammabilità

Valutazione non determinato

Limite inferiore e superiore di esplosività

Osservazioni non determinato

Punto di infiammabilità

Osservazioni Non applicabile

Temperatura di accensione

Osservazioni non determinato

Temperatura di decomposizione

Osservazioni non determinato

valore pH

Valore < 1

Viscosità

Osservazioni non determinato

La solubilità/le solubilità

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi (Componenti)

Sulphuric acid p.A

Osservazioni Rischio di gravi lesioni oculari.

sensibilizzazione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni non determinato

Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Valutazione Può nuocere alla fertilità.
Osservazioni I criteri di classificazione sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Valutazione Può provocare il cancro se inalato.
Osservazioni I criteri di classificazione sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Esposizione singola

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Esposizione ripetuta

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'uomo

Il prodotto non contiene nessuna sostanza con proprietà di interferenza endocrina nell'uomo.

Esperienze pratiche

L'aspirazione di polveri può provocare irritazioni delle vie respiratorie.

Indicazioni particolari

Non vi sono dati tossicologici.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Informazioni generali

non determinato

Tossicità per Daphnia (Componenti)

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

Sulphuric acid p.A

CE50 > 100 mg/l

Durata esposizione 48 h

Tossicità per le alghe (Componenti)

Sulphuric acid p.A

Specie Alghe

ErC50 > 100 mg/l

Durata esposizione 72 h

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni generali

non determinato

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni generali

non determinato

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Osservazioni non determinato

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni generali

non determinato

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

non determinato

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene delle sostanze PBT

Il prodotto non contiene nessuna sostanza vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino nell'ambiente

Il prodotto non contiene nessuna sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina negli organismi non bersaglio.

12.7. Altri effetti avversi

Informazioni generali

non determinato

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature. Evitare l'emissione nell'atmosfera.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026




Rifiuto da scarto di prodotto

La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformità con la Catalogazione Europea dei Rifiuti va effettuata in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto ***

	Trasporto via terra ADR/RID ***	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee ***	Trasporto aereo ***
14.1. Numero ONU o numero ID	2922	2922	2922
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S., (Sulphuric acid p.A, potassium-III-cyanid)	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S., (Sulphuric acid p.A, potassium-III-cyanid)	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S., (Sulphuric acid p.A, potassium-III-cyanid)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	8	8	8
Pericolo accessorio	6.1	6.1	6.1
Contrassegno di pericolo			
14.4. Gruppo di imballaggio	II	II	II
Quantità limitata	1 l	1 l	0.5 L
Categoria di trasporto	2		
14.5. Pericoli per l'ambiente	-		
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	E		

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Altre informazioni

Il prodotto non contiene degli ingredienti identificati nell'elenco di sostanze candidate dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) in misura >= 0,1% w/w.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000: Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Criteria di classificazione e metodo applicati per derivare la classificazione della miscela ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP):

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 3	H311	Metodo di calcolo
Skin Corr. 1	H314	Metodo di calcolo
Eye Dam. 1	H318	Metodo di calcolo
Carc. 1B	H350i	Metodo di calcolo
Repr. 1B	H360F	Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 3	H412	Metodo di calcolo

Fraasi H del capitolo 2/3

H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H300	Letale se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H330	Letale se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 2/3

Acute Tox. 1	Tossicità acuta, Categoria 1
Acute Tox. 2	Tossicità acuta, Categoria 2
Acute Tox. 3	Tossicità acuta, Categoria 3
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, Categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, acute, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 1
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3
Carc. 1B	Cancerogenicità, Categoria 1B
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1
Met. Corr. 1	Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, Categoria 1
Muta. 2	Mutagenicità sulle cellule germinali, Categoria 2
Repr. 1B	Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B

Nome commerciale: Pre-Gold Bath JE285 - 3 g/L Au

Numero della sostanza: 271.0000:

Versione: 2 / WORLD

Data di revisione: 22.10.2025

Sostituisce la versione: 1 / WORLD

Data di stampa: 13.04.2026

Resp. Sens. 1	Sensibilizzazione respiratoria, Categoria 1
Skin Corr. 1	Corrosione cutanea, Categoria 1
Skin Corr. 1A	Corrosione cutanea, Categoria 1A
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, Categoria 2

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi